

(в ред. Приказа Минэкономразвития  
России от 27.10.2021 г. № 651)

(Типовая форма решения  
о проведении выездной проверки)

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий КНМ 69230041000106013646  
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры\*

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в городе Ржеве (территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Ржеве)

ул. Грацинского, д. 27, г. Ржев, 172381, телефон/факс 8 (48232) 2-12-28  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

от «23» мая 2023 г., 11 час. 00 мин. №16/84  
(дата и время составления акта)

территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Ржеве  
(место составления акта)

**Акт плановой выездной проверки**  
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Ржеве Якушевой Натальи Александровны №16/84 от 04.05.2023г., КНМ 69230041000106013646

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый номер функции: 004  
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора),

муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Бондаренко Юлией Игоревной – специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Ржеве

Колбасниковой Анастасией Александровной – специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Ржеве

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: для отбора проб на лабораторные исследования специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Тверской области» в г. Ржеве: врач по общей гигиене Мельник Алина Леонидовна; врач по общей гигиене Семенова Татьяна Григорьевна; помощник врача эпидемиолога Топилина Лариса Геннадьевна

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области». Бессрочный аттестат аккредитации № RA.RU.510131 от 28.10.2016г., выданный Федеральной службой по аккредитации, дата внесения: 15.08.2016г. Бессрочный аттестат аккредитации № RA.RU710006 от 30.04.2015г., выданный Федеральной службой по аккредитации, дата внесения: 01.04.2015г.

эксперты (экспертные организации):

- для проведения исследований – специалисты: биолог – Абдуллаева Р.Б., химик-эксперт – Васильева Д.В., химик-эксперт – Максимова Е.И., химик-эксперт – Дяттерева Е.В., биолог – Сидорова А.С., химик-эксперт – Соколова А.Д., химик-эксперт – Иванова Н.В., биолог – Ильеня Н.Н.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области». Бессрочный аттестат аккредитации № RA.RU.510131 от 28.10.2016г., выданный Федеральной службой по аккредитации, дата внесения: 15.08.2016г. Бессрочный аттестат аккредитации № RA.RU710006 от 30.04.2015г., выданный Федеральной службой по аккредитации, дата внесения: 01.04.2015г.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Государственного казенного общеобразовательного учреждения «Нелидовская школа-интернат»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 172527, Тверская область, город Нелидово, Казанская ул., д. 5

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Нелидовская школа-интернат»; ИНН: 6912008819; адрес: 172527, Тверская область, город Нелидово, Казанская ул., д. 5

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «10» мая 2023г., 09 час. 00 мин.

по «23» мая 2023 г., 18 час. 00 мин

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с «\_\_» \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

по «\_\_» \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 часа 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении плановой выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр;
- 2) истребование документов;
- 3) инструментальное обследование;
- 4) отбор проб (образцов);
- 5) испытание;
- 6) экспертиза.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «12» мая 2023г., 10 час. 30 мин.

по «12» мая 2023 г., 12 час. 30 мин.

по месту: 172527, Тверская область, город Нелидово, Казанская ул., д. 5

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, устав ГКОУ «Нелидовская школа-интернат», утвержденный Приказом Министерства образования Тверской области №29-н от 11.01.2016г., Распоряжение Правительства Тверской области №9-рп от 12.01.2023г. о назначении на должность директора, проект распоряжения Правительства Тверской области о назначении на должность директора, должностная инструкция директора, контракт №1 на поставку продуктов питания с ООО «Тверьпродукт», контракт холодного водоснабжения и водоотведения №129 от 27.12.2022г. с МУП «Горводоканал», контракт №22134 от 20.02.2023г. на оказание услуг по обращению с ТКО с ООО «ТСАХ», контракт №125 от 09.03.2023г. на оказание услуг по дератизации, программа производственного контроля, основанная на принципах ХАССП, программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил, 14-дневное меню от 7 лет до 11 лет, от 12 лет и старше.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Проверка проведена в целях выполнения поручения Президента Российской Федерации от 14.10.2020 № Пр-1665, приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16.10.2020 №723 «О проведении внеплановых проверок образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов».

ГКОУ «Нелидовская школа-интернат» размещается в отдельно стоящем четырехэтажном кирпичном здании. Водоснабжение – централизованное от городских водопроводных сетей. Для обеспечения горячей водой имеются электрические водонагреватели.

Горячим питанием охвачены: 82 чел., в том числе 1-4 классы – 28 чел.

Пищеблок расположен на 1 этаже, в своем составе имеет: обеденный зал, горячий цех, мясорыбный цех, овощной цех, молочный цех, моечную для столовой посуды, моечную для кухонной посуды, помещение для хранения уборочного инвентаря, санузел для персонала.

Помещения пищеблока обеспечены холодным и горячим водоснабжением от электрических водонагревателей. Вентиляция в горячем цехе приточно-вытяжная, находится в рабочем состоянии.

Внутренняя отделка помещений пищеблока выполнена материалами, позволяющими проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Обеденный зал рассчитан на 100 посадочных мест. Обеденный зал оборудован мебелью, имеющей покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Перед входом в обеденный зал установлены 4 умывальные раковины для мытья рук детей, обеспечены мылом, дозаторами с кожными антисептиками, электрическими полотенцем и бумажными полотенцами.

Для загрузки пищевых продуктов имеется отдельный вход.

Овощной цех оборудован: моечной раковиной для мытья рук персонала, ванной для обработки овощей, моечной раковиной для мытья фруктов, 2 разделочными столами для сырых овощей и фруктов, картофелечисткой. В цехе осуществляется хранение овощей (в коробках на стеллаже), для хранения картофеля оборудован ларь.

Мясорыбный цех оборудован: 2 морозильными ларями, 3 холодильниками, разделочными столами для обработки сырых продуктов (мясо, рыба, яйцо), 2 электрическими мясорубками для сырых продуктов, моечной раковиной для мытья рук персонала, двумя моечными раковинами для обработки сырых продуктов, электрическим водонагревателем.

Молочный цех оборудован: 2 холодильниками, производственным столом (масло, сыр), раковиной для мытья рук персонала, электрическим водонагревателем.

Горячий цех оборудован: 2 электрическими плитами по 6 конфорок каждая, 3-х секционными жарочным шкафом, 2 универсальными приводами, столом для хлеба с хлебрезкой, столами для готовой продукции, электрическим кипятильником, раковиной для мытья рук персонала, 2 бытовыми холодильниками (один из которых для хранения суточных проб).

Над электроплитами установлена приточно-вытяжная вентиляция, находится в исправном состоянии. Технологическое оборудование находится в рабочем состоянии.

Хранение инвентаря для разделки сырых и готовых продуктов осуществляется отдельно в непосредственной близости от производственных столов с соответствующей маркировкой.

Моечная столовой посуды оборудована: посудомоечной машиной, 3 моечными раковинами, раковиной для мытья рук персонала, электрическим водонагревателем, емкостью (на 100 литров) для дезинфекции столовой посуды, шкафами для чистой посуды, столом с сушилками для просушивания посуды, 2 столами для сбора грязной посуды.

Моечная кухонной посуды расположена в смежном помещении с горячим цехом. Оборудована бытовой ванной для мытья посуды, электрическим водонагревателем, стеллажами для хранения чистой кухонной посуды.

На пищеблоке работают 5 человек, личные медицинские книжки представлены, периодический медицинский осмотр, профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация пройдены. В медицинских книжках имеются сведения о прививках, результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, допуск до работы.

У Маргаритовой С.И. (кухонная рабочая) отсутствуют сведения о сделанной прививке (корь), прививка сделана однократно в 1983г.; у Пашленкова А.В. (водопроводчик, электромонтер) отсутствуют сведения о сделанной прививке (корь), прививка сделана однократно в 1994г., что нарушает п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 2.21 СанПиН

**2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».**

Ежедневный осмотр работников пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний проводится. Результаты осмотра заносятся в гигиенический журнал. Список работников, отмеченных в журнале на день осмотра, соответствует числу работников на этот день в смену.

Поставка пищевых продуктов осуществляется по заключенным контрактам. На пищевые продукты представлены документы, подтверждающие их качество и безопасность. Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции ведется. Пищевой продукции, которая не допускается при организации питания детей, не выявлено.

Журналы бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, бракеража готовой продукции, температурного режима холодильного оборудования, журнал здоровья ведется. Суточные пробы отбираются от каждой партии приготовленных блюд на 48 часов, хранятся в холодильнике.

Для обеспечения детей здоровым питанием разработано примерное 10- дневное меню с учетом физиологических потребностей в пищевых веществах и энергетической ценности каждого блюда. Примерное меню утверждено в установленном порядке.

Питьевой режим в школе организован посредством выдачи кипяченой питьевой воды.

Все помещения убираются влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Влажная уборка помещений пищеблока проводится ежедневно, ведра для мусора своевременно очищаются, крышки на ведрах имеются. Имеются рабочие растворы дезинфицирующих средств. Инструкция по разведению и использованию средства имеется.

Столы в обеденной зале промываются горячей водой с мылом до и после приема пищи специальной ветошью, которую стирают, просушивают и хранят в сухом виде в промаркированной посуде с крышкой.

В рамках проведения внепланового контрольно-надзорного мероприятия были отобраны пробы:

- 1) вода питьевая (в/кран пищеблока): протокол испытаний №33910 от 15.05.2023г. – проба воды соответствует гигиеническим нормативам по исследованным показателям;
- 2) готовые блюда на микробиологические исследования:

- суп молочный с макаронными изделиями: протокол испытаний №33911 от 15.05.2023г. – проба соответствует исследованным показателям;

- запеканка из творога: протокол испытаний №33912 от 15.05.2023г. – проба соответствует исследованным показателям;

- чай с молоком: протокол испытаний №33913 от 15.05.2023г. – проба соответствует исследованным показателям.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных, муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

- у Маргаритовой С.И. (кухонная рабочая) отсутствуют сведения о сделанной прививке (корь), прививка сделана однократно в 1983г.; у Пашленкова А.В. (водопроводчик, электромонтер) отсутствуют сведения о сделанной прививке (корь), прививка сделана однократно в 1994г.

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра;

- 2) протоколы испытаний: №33910 от 15.05.2023г.; №33911 от 15.05.2023г.; №33912 от 15.05.2023г.; №33913 от 15.05.2023г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Специалист – эксперт территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Тверской  
области в городе Ржеве Бондаренко Ю.И.



Бондаренко Юлия Игоревна – специалист – эксперт территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Тверской области в г. Ржеве  
тел. 8(48232)2-12-28, E-mail: rzhev@rpn-tver.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

**Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)**

Акт плановой выездной проверки направлен заказным почтовым отправлением с уведомлением по адресу: 172527, Тверская область, город Нелидово, Казанская ул., д. 5

**Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале**

\* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 620742407212716292896657514693751711534004166451

Владелец Козырь Надежда Николаевна

Действителен с 18.09.2024 по 18.09.2025