



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Тверской области в городе Ржеве**
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Ржеве)
Грацинского ул., д. 27, г. Ржев, 172381, телефон/факс (48232) 2-12-28/(48232) 2-12-28;
E-mail: rzhev@rpn-tver.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 144 г. Ржев « 08 » мая 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Колбасниковой Анастасией Александровной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Государственного
казенного общеобразовательного учреждения «Нелидовская школа-интернат» по
адресу: 172527, Тверская область, город Нелидово, Казанская ул., д. 5

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления
деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

-3.6.3 Спортивный инвентарь (маты) имеют повреждения (рваный);

-2.5.3 В туалете для мальчиков на 2 этаже стены имеют дефекты (облупилась
краска);

-2.6.5 Раковины в туалете для мальчиков на 2 этаже не обеспечены подводкой
горячей воды;

-2.5.2 В спальнях комнатах №309 и №316 напольное покрытие имеет дефекты
(местами рваный линолеум).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта,
обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4)
постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об
особенностях организации и осуществлении государственного контроля
(надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных
нарушений предписываю:**

1. Провести косметический ремонт: туалета для мальчиков, спальных комнат.
 2. В туалете для мальчиков на 2 этаже обеспечить раковины подводкой горячей воды.
 3. Обеспечить спортивный инвентарь покрытием, позволяющим проводить влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами.
- Срок устранения нарушений до 30.08.2024г.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:
Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Нелидовская школа-интернат», по адресу: 172527, Тверская область, город Нелидово, Казанская ул., д. 5

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Ржеве по адресу: 172381, Тверская область, г. Ржев, ул. Грацинского, д. 27, тел./факс (48232) 2-12-28/(48232) 2-12-28 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «30» августа 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Ржеве		Колбасникова А.А.
(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20 ____ г. _____ (подпись) _____ (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:



ПМ 69240041000110246682



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Тверской области в городе Ржеве**

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Ржеве)

Грацинского ул., д. 27, г. Ржев, 172381, телефон/факс (48232) 2-12-28/(48232) 2-12-28;

E-mail: rzhev@rpn-tver.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«08» мая 2024г., 12 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Ржеве

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Государственного казенного общеобразовательного учреждения «Нелидовская школа-интернат», ИНН 6912008819, ОГРН 1056912006678, школа расположена по адресу: 172527, Тверская область, город Нелидово, Казанская ул., д. 5, чрезвычайно высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 172527, Тверская область, город Нелидово, Казанская ул., д. 5

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «02» мая 2024г. 14 час. 00 мин.

по «02» мая 2024г. 15 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомления филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в г. Ржеве №07-473 от 27.04.2024г

с «02» мая 2024г.

по «08» мая 2024 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____

с «__» _____ г.

по «__» _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Колбасниковой Анастасией Александровной, специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Ржеве, ведущим специалистом-экспертом Прошкиной Алиной Евгеньевной
(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены: не привлекались

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: директор Государственного казенного общеобразовательного учреждения «Нелидовская школа-интернат» Козырь Надежда Николаевна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) Осмотр

2) Отбор проб

3) Испытание

4) Истребование документов

5) Экспертиза

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

с «02» мая 2024 г. 14 час. 00 мин. по «02» мая 2024 г. 15 час. 30 мин.- осмотр, истребование документов; с «02» мая 2024 г. 12 час. 40 мин.- отбор проб (образцов); с «02» мая 2024 г. 17 час. 10 мин по «04» мая 2024 г. 17 час. 20 мин.- испытание; с «08» мая 2024 г. 09 час. 00 мин. по «08» мая 2024 г. 16 час. 00 мин.- экспертиза.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: распоряжение Правительства Тверской области «О назначении на должность директора Козырь Н.Н.»; устав ГКОУ «Нелидовская школа-интернат»; договор с ФБУЗ «ЦГиЭ» по Тверской области на лабораторные исследования по программе производственного контроля; контракт №26068 с ООО «Тверьспецавтохозяйство» на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами; приказ об организации лагеря с дневным пребыванием.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

ГКОУ «Нелидовская школа-интернат» размещается в отдельно стоящем четырехэтажном кирпичном здании. Водоснабжение – централизованное от городских водопроводных сетей. Для обеспечения горячей водой имеются электрические водонагреватели. Территория учреждения благоустроена, ограждена забором, озеленена. Оборудованы: стационарная спортивная площадка, и площадка для подвижных игр с игровым оборудованием. Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения пищеблока.

Для сбора мусора, на площадке с твердым покрытием, установлено 2 контейнера с крышками.

Всего в школе обучаются 79 чел., из них 1-4 классы – 23 чел.

В ГКОУ «Нелидовская школа-интернат» планируется лагерь с дневным пребыванием. Под лагерь будут выделены игровые, спальни, спортивный и актовый залы, санузлы, столовая.

На 1 этаже размещаются: медицинский блок, прачечная, библиотека, спортивный зал, пищеблок с обеденным залом; на 2 этаже - учебные кабинеты; на 3 этаже спальни, часть учебных кабинетов; помещения 4 этажа не эксплуатируются.

Учебные кабинеты оборудованы двухместными ученическими столами, расстановка мебели двухрядная. Отделка кабинетов: потолки оштукатурены и побелены, стены покрашены краской, полы имеют линолеумное покрытие.

Кабинеты труда для мальчиков и девочек оборудованы на 2 этаже. Спортивный зал размещается на первом этаже, оборудованы две раздевалки для мальчиков и девочек,

Для хранения спортивного инвентаря имеется отдельное помещение. Для обработки спортивного инвентаря (маты) выделена отдельная емкость и ветошь. Обработка проводится с использованием мыльно-содового раствора. После каждого занятия спортивный зал проветривается. Спортивный инвентарь (маты) имеют повреждения (рваный), что затрудняет влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами, что нарушает п. 3.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20).

Санитарные узлы отдельные для мальчиков и девочек, оборудованы унитазами и умывальными раковинами. Санитарные узлы оборудованы кабинками с дверями. В туалете для мальчиков на 2 этаже стены имеют дефекты (облупилась краска), что нарушает п.2.5.3 СП 2.4.3648-20. Раковины в туалете для мальчиков на 2 этаже не обеспечены подводкой горячей воды, что нарушает 2.6.5 СП 2.4.3648-20.

В интернате всего проживает 18 детей (5 девочек и 13 мальчиков). Спальные помещения (раздельные для мальчиков и девочек) размещены на 3 этаже. Спальни оборудованы стационарными кроватями, прикроватными тумбочками, шкафами для хранения личных вещей,

стульями. Количество прикроватных тумбочек соответствует количеству проживающих в спальнях.

Отделка спальных комнат: стены и потолки покрашены краской, полы имеют линолеумное покрытие.

В спальнях комнатах №309 и №316 напольное покрытие имеет дефекты (местами рваный линолеум), что нарушает п.2.5.2 СП 2.4.3648-20.

Для стирки личных вещей оборудована постирочная, где установлены 2 машины-автомат. Для сушки белья имеется отдельное помещение.

Для хранения и обработки уборочного инвентаря выделено отдельное помещение, с подводкой воды.

Для стирки постельного белья, полотенец на первом этаже оборудована прачечная.

В прачечной установлено 3 стиральные машины-автомат, эл. сушка.

Отделка помещения прачечной: стены и пол отделаны плиткой, потолок покрашен краской.

Грязное белье доставляется в прачечную в двойных мешках (матерчатых и клеенчатых).

Для хранения чистого белья на первом этаже имеется отдельное помещение, оборудованное стеллажами.

Для контроля температурного режима учебные кабинеты, спальни оснащены бытовыми термометрами. Проветривание помещений проводится ежедневно.

Все помещения школы-интерната имеют естественное и искусственное освещение.

Пищеблок расположен на 1 этаже, в своем составе имеет: обеденный зал, горячий цех, мясорыбный цех, овощной цех, молочный цех, моечную для столовой посуды, моечную для кухонной посуды, помещение для хранения уборочного инвентаря, санузел для персонала.

Помещения пищеблока обеспечены холодным и горячим водоснабжением от электрических водонагревателей. Вентиляция в горячем цехе приточно-вытяжная, находится в рабочем состоянии.

Внутренняя отделка помещений пищеблока выполнена материалами, позволяющими проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Обеденный зал рассчитан на 100 посадочных мест. Обеденный зал оборудован мебелью, имеющей покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Перед входом в обеденный зал установлены 4 умывальные раковины для мытья рук детей, обеспечены мылом, дозаторами с кожными антисептиками, электрическими полотенцем и бумажными полотенцами.

Для загрузки пищевых продуктов имеется отдельный вход.

Ежедневный осмотр работников пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний проводится. Результаты осмотра заносятся в гигиенический журнал. Список работников, отмеченных в журнале на день осмотра, соответствует числу работников на этот день в смену.

Поставка пищевых продуктов осуществляется по заключенным контрактам. На пищевые продукты представлены документы, подтверждающие их качество и безопасность. Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции ведется. Пищевой продукции, которая не допускается при организации питания детей, не выявлено.

Журналы бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, бракеража готовой продукции, температурного режима холодильного оборудования, журнал здоровья ведутся.

Суточные пробы отбираются от каждой партии приготовленных блюд на 48 часов, хранятся в холодильнике.

Для обеспечения детей здоровым питанием разработано примерное 10- дневное меню с учетом физиологических потребностей в пищевых веществах и энергетической ценности каждого блюда. Примерное меню утверждено в установленном порядке.

Питьевой режим в школе организован с использованием кипяченой воды. Смена воды производится не реже, чем через 3 часа, время смены кипяченой воды производится в графике.

Всего работает 38 человек. Личные медицинские книжки представлены, периодический медицинский осмотр, профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация пройдены. В медицинских книжках имеются сведения о прививках, результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, допуск до работы.

В рамках проведения профилактического отобраны пробы:

1) проба воды (в/кран пищеблока) – протокол испытаний №26377В от 06.05.2024г. – проба соответствует гигиеническим нормативам по исследованным показателям.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных, муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи:

-3.6.3 Спортивный инвентарь (маты) имеют повреждения (рваный);

-2.5.3 В туалете для мальчиков на 2 этаже стены имеют дефекты (облупилась краска);

-2.6.5 Раковины в туалете для мальчиков на 2 этаже не обеспечены подводкой горячей воды;

-2.5.2 В спальнях комнатах №309 и №316 напольное покрытие имеет дефекты (местами рваный линолеум).

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 02.05.2024г., предписание №144 от 08.05.2024г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Колбасникова А.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора


(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления)

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 620742407212716292896657514693751711534004166451

Владелец Козырь Надежда Николаевна

Действителен с 18.09.2024 по 18.09.2025